

ZŠ a MŠ SLAPY - výřez 1.NP		
OZNAČENÍ NA VÝKRESU	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	Chodba	5,3
1.02	Kuchyň + umývárna	19,8
1.03	Jídlna	33,2
1.04	Příprava zeleniny a brambor	4,7
1.05	Chladicí sklad	3,7
1.06	Suchý sklad	1,8
1.07	Technická místnost/úklid	2,3
	CELKEM	70,8
1.10	Sociální zařízení ZŠ	10,3






SCHÉMA PŮDORYSU 1.NP




POZNÁMKY:

- Tato dokumentace slouží pouze k účelům stavebního řízení. Pro realizaci stavby je nutná prováděcí dokumentace.
- V případě nějakých nejasností kontaktujte projektanta.
- Nutno ověřit polohu a rozměr stávající ležaté kanalizace. Rovněž ověřit pozici a průměr kanalizační stoupačky. Ověřenou skutečnost nutno konzultovat s projektantem.

TUZE projekt, s.r.o.
projekční a realizační činnost ve výstavbě, inženýring

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJ.	TECH. KONTROLA	DOKUMENTACE	PRACOVNÍ
David Tůma, DiS.	David Tůma, DiS.	Ing. František Zemek, DiS.		DATUM	XII. / 2019
Robert Lebeda				POČET FORMÁTŮ	2xA4
PARE	ZÁKAZNÍK	Obec Slapy nad Vltavou Slapy 72, 252 08 Slapy		ZÁK. ČÍSLO	1:75
	STAVBA	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ ZŠ SLAPY Slapy 50, 252 08, Slapy, parc. č. 27 a 113, k.ú. Slapy nad Vltavou		MĚŘÍTKO	
ČÍSLO VÝKRESU	DÍLČÍ ČÁST	ZTI - KANALIZACE			
D.1.4.1-2	VÝKRES	SCHÉMA KANALIZACE 1.NP			



ZŠ a MŠ SLAPY - výřez 2.NP		
OZNAČENÍ NA VÝKRESU	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	Koupelna personál	2,0
2.02	Šatna/ zázemí personál	6,1
2.03	WC personál	1,4
2.04	Schodišťový prostor	4,4
	CELKEM	13,9
2.10	Sociální zařízení zš	15,2





SCHÉMA PŮDORYSU 2.NP




POZNÁMKY:

- Tato dokumentace slouží pouze k účelům stavebního řízení. Pro realizaci stavby je nutná prováděcí dokumentace.
- V případě nějakých nejasností kontaktujte projektanta.
- Nutno ověřit polohu a rozměr stávající ležaté kanalizace. Rovněž ověřit pozici a průměr kanalizační stoupačky. Ověřenou skutečnost nutno konzultovat s projektantem.

TUZE projekt, s.r.o.
projekční a realizační činnost ve výstavbě, inženýring

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJ.	TECH. KONTROLA	DOKUMENTACE	PRACOVNÍ
David Tůma, DiS.	David Tůma, DiS.	Ing. František Zemek, DiS.		DATUM	XII. / 2019
Robert Lebeda				POČET FORMÁTŮ	2xA4
PARE	ZÁKAZNÍK	Obec Slapy nad Vltavou Slapy 72, 252 08 Slapy		ZÁK. ČÍSLO	1:75
	STAVBA	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ ZŠ SLAPY Slapy 50, 252 08, Slapy, parc. č. 27 a 113, k.ú. Slapy nad Vltavou		MĚŘÍTKO	
ČÍSLO VÝKRESU	DÍLČÍ ČÁST	ZTI - KANALIZACE			
D.1.4.1-3	VÝKRES	SCHÉMA KANALIZACE 3.NP			



ZŠ a MŠ SLAPY - výřez 1.NP		
OZNAČENÍ NA VÝKRESU	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	Chodba	5,3
1.02	Kuchyň + umývárna	19,8
1.03	Jídelna	33,2
1.04	Příprava zeleniny a brambor	4,7
1.05	Chladicí sklad	3,7
1.06	Suchý sklad	1,8
1.07	Technická místnost/úklid	2,3
	CELKEM	70,8
1.10	Sociální zařízení ZŠ	10,3





SCHÉMA PŮDORYSU 1.NP




POZNÁMKY:

- Tato dokumentace slouží pouze k účelům stavebního řízení. Pro realizaci stavby je nutná prováděcí dokumentace.
- V případě nějakých nejasností kontaktujte projektanta.
- Před zahájením stavby nutno ověřit pozici stávající stoupačky do, které se budou nové rozvody napojovat. Zjištěnou skutečnou před dalším pokračováním prací je nutné nahlásit a konzultovat s projektantem.
- Veškeré rozvody vody musí být odizolované izolací Tubolit.
- Teplá voda napojena na teplovodní rozvod hlavního objektu ZŠ. Zdrojem TUV je stávající kotel objektu se zásobníkem teplé vody.
- Připojení hydrantu musí být v souladu s ČSN 73 0873. Připojovací vedení musí být vedeno volně, nezazděno, z nehořlavého materiálu - ocelové pozink vedení DN 20. Připojovací potrubí k hydrantu musí být osazeno zpětnou klapkou proti úniku stojaté požární vody do okruhu studené vody. Hydrant bude umístěn nad radiátor topení. Přesná specifikace hydrantu viz. PBŘ. Hydrant lze také připojit na separovaný stávající okruh požární vody objektu - tento způsob nutno před provedením konzultovat s projektantem na stavbě.

TUZE projekt, s.r.o.
projektční a realizační činnost ve výstavbě, inženýring

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJ.	TECH. KONTROLA	DOKUMENTACE	PRACOVNÍ
David Tůma, DiS.	David Tůma, DiS.	Ing. František Zemek, DiS.		DATUM	XII. / 2019
Robert Lebeda				POČET FORMÁTŮ	2xA4
PARE	ZÁKAZNÍK	Obec Slapy nad Vltavou Slapy 72, 252 08 Slapy		ZÁK. ČÍSLO	
	STAVBA	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ ZŠ SLAPY Slapy 50, 252 08, Slapy, parc. č. 27 a 113, k.ú. Slapy nad Vltavou		MĚŘÍTKO	
ČÍSLO VÝKRESU	DÍLČÍ ČÁST	ZTI - VODOVOD		1:75	
D.1.4.1-4	VÝKRES	SCHÉMA VODOVODU 1.NP			



POZNÁMKY:

- Tato dokumentace slouží pouze k účelům stavebního řízení. Pro realizaci stavby je nutná prováděcí dokumentace.
- V případě nějakých nejasností kontaktujte projektanta.
- Před zahájením stavby nutno ověřit pozici stávající stoupačky do, které se budou nové rozvody napojovat. Zjištěnou skutečnou před dalším pokračováním prací je nutné nahlásit a konzultovat s projektantem.
- Veškeré rozvody vody musí být odizolované izolací Tubolit.
- Teplá voda napojena na teplovodní rozvod hlavního objektu ZŠ.

ZŠ a MŠ SLAPY - výřez 2.NP		
OZNAČENÍ NA VÝKRESU	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2.01	Koupelna personál	2,0
2.02	Šatna/ zázemí personál	6,1
2.03	WC personál	1,4
2.04	Schodišťový prostor	4,4
	CELKEM	13,9
2.10	Sociální zařízení zš	15,2





SCHÉMA PŮDORYSU 2.NP



TUZE projekt, s.r.o.

projekční a realizační činnost ve výstavbě, inženýring

KRESLIL	PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJ.	TECH. KONTROLA	DOKUMENTACE	PRACOVNÍ
David Tůma, DiS.	David Tůma, DiS.	Ing. František Zemek, DiS.		DATUM	XII. / 2019
	Robert Lebeda			POČET FORMÁTŮ	2xA4
PARE	ZÁKAZNÍK	Obec Slapy nad Vltavou Slapy 72, 252 08 Slapy		ZÁK. ČÍSLO	1:75
	STAVBA	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ ZŠ SLAPY Slapy 50, 252 08, Slapy, parc. č. 27 a 113, k.ú. Slapy nad Vltavou		MĚŘÍTKO	
ČÍSLO VÝKRESU	DÍLČÍ ČÁST	ZTI - VODOVOD			
D.1.4.1-5	VÝKRES	SCHÉMA VODOVODU 2.NP			