

Městský úřad Černošice

odbor životního prostředí

oddělení vodního hospodářství

pracoviště: Podskalská 19, 120 00 Praha 2

oprávněná úřední osoba: Ing. Ingrid Koubková

telefon: 221 982 202

e-mail: podatelna@mestocernosice.cz

stran: 4

Dle rozdělovníku

Spis. zn.: ŽP/S MEUC-015398/2013/V/Kou

Č. j.: ŽP/MEUC-015591/2013/V/Kou-nOOP

Praha dne: 17.4.2013

Věc: Obec Slapy, kat. ú. Přestavlky u Slap, čerpání vody z vodní nádrže Slapy pro úpravu na pitnou vodu-
stanovení hranic ochranných pásem

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Černošice, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podle § 30 vodního zákona v y d á v á n á v r h

o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y

a jím stanoví pro odběrný objekt pro úpravu na pitnou vodu ve vodní nádrži Slapy na pozemku č. parc. 837 v kat.ú. Přestavlky u Slap, ř. km. 94,8 , č.h.p.: 1-08-05-081:

I. ochranné pásmo 1. stupně

o ploše, zaujímající vodní plochu cca 10 m od odběrného objektu, na části pozemku č. parc. 837 v kat.ú. Přestavlky u Slap, v obci Slapy, okrese Praha-západ, kraji Středočeském, č.h.p.1-08-05-181,

Plocha ochranného pásma 1. stupně: 0,034 ha

Vodoprávní úřad pro ochranné pásmo 1. stupně stanovuje tyto podmínky, jejichž splnění zajistí vlastník, popř. provozovatel odběrného objektu:

1. Ochranné pásmo 1. stupně bude ve vodě vyznačeno bójkami.
2. Na břehu budou osazeny tabulky s kontaktem na provozovatele vodního zdroje a s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně“ a „Nepovolaným vstup zakázán“.
3. Přístup na lávku k čerpadlům bude uzamčený, vstup bude umožněn a povolen pouze osobám provozovatele, provádějícím kontrolu, údržbu nebo opravu vodohospodářských objektů a zařízení, případně osobám, pověřeným provozovatelem k výše uvedeným činnostem.
4. V ochranném pásmu 1. stupně je zakázáno:
 - provádění jakékoli činnosti a zřizování staveb, které nemají souvislost s užíváním vodního zdroje a údržbou ochranného pásma.
 - umísťování mol, plavení a kotvení lodí.

II. ochranné pásmo 2. stupně, část IIa

kteřé zahrnuje vodní plochu do vzdálenosti 30 m od odběrného objektu po toku a 50 m proti toku (pozemek č. parc. 837-část), včetně břehu nádrže (pozemek č. parc. 847/3-část), prostor úpravny, a část místní komunikace (pozemek č. parc. 847/8-část) v kat.ú. Přestavlky u Slap, v obci Slapy, okrese Praha-západ, kraji Středočeském, č.h.p. 1-08-05-181, hgr 6320, útvar podzemních vod: 63203.

Plocha ochranného pásma 2. stupně, část IIa: 0,4 ha

Vodoprávní úřad pro ochranné pásmo 2. stupně, část IIa stanovuje tyto podmínky, jejichž splnění zajistí vlastník, popř. provozovatel odběrného objektu:

5. Ochranné pásmo 2. stupně IIa bude vyznačeno ve vodě bójkami.
6. Na přístupových místech (pozemek č. parc. 847/8 a 847/3) budou osazeny tabulky s kontaktem na provozovatele vodního zdroje a s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, část IIa“ , „Zákaz znečišťování“.
7. Na území pásma je zakázáno:
 - skladování či manipulace s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, s výjimkou skladování materiálu a činností souvisejících s čerpáním a úpravou vody
 - narušování půdního krytu, provádění zemních prací a zřizování staveb, nesouvisejících s jímáním a úpravou vody, bez kladného nebo podmíněně kladného hydrogeologického posouzení.
 - mytí aut, zřizování tábořišť, hnojišť, kompostů a vsakování odpadních vod (obsahu žump, jímek i předčištěných odpadních vod z DČOV).
 - aplikování hnojiv a pesticidů.
 - stavební činnosti s výjimkou akcí souvisejících s čerpáním a úpravou vody.
 - umísťování mol a kotvení lodí.

III. ochranné pásmo 2. stupně, část IIb

kteřé zahrnuje přilehlou vodní plochu do vzdálenosti 100 m od odběrného objektu (pozemek č. parc. 837-část), včetně břehu nádrže (pozemek č. parc. 847/3-část), část chatové osady s chatami (pozemky č. parc. 437/31, st. 543, 437/41, 437/24, st. 671, 437/23, st. 672, 437/22, st. 599, 437/21, st. 598, 437/20, st. 670, 437/19, 437/17, st. 595, 437/25, 437/26, 437/18, st. 597, 767, 768, 437/28, st. 596, 437/29, st. 693, 437/27, st. 769, 437/44 – část), část rokle (pozemek č. parc. 437/30-část) a část místní komunikace (pozemek č. parc. 847/1-část a 847/8-část) v kat.ú. Přestavlky u Slap, v obci Slapy, okrese Praha-západ, kraji Středočeském, č.h.p. 1-08-05-181, hgr 6320, útvar podzemních vod: 63203.

Plocha ochranného pásma 2. stupně, část IIa: 0,4 ha

Vodoprávní úřad pro ochranné pásmo 2. stupně, část IIb stanovuje tyto podmínky, jejichž splnění zajistí vlastník, popř. provozovatel odběrného objektu:

8. Na přístupových místech místní komunikace (pozemek č. parc. 847/8) budou osazeny tabulky s kontaktem na provozovatele vodního zdroje a s nápisem: „Ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně“
9. Na území pásma je zakázáno:
 - skladování či manipulace s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, pokud nebude účinně zabráněno jejich vniknutí do horninového prostředí a do povrchových nebo podzemních vod.
 - zřizování staveb, které by mohly ovlivnit jakost jímáných vod bez kladného nebo podmíněně kladného hydrogeologického posouzení (vyjádření). O potřebě zhotovení hydrogeologického posouzení rozhodne v konkrétních případech vodoprávní úřad.
 - zřizování polních hnojišť je zakázáno.
10. Budování nových jímacích objektů podzemní vody je možné pouze na základě kladného nebo podmíněně kladného hydrogeologického posouzení.
11. Zemní práce o hloubkách nad 1 m je možné provádět pouze za podmínek daných hydrogeologickým posouzením za předpokladu neohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti jímáných vod.
12. Povolený je způsob likvidace splaškových vod: do veřejné kanalizace (po jejím vybudování), do té doby pouze do bezodtoké jímky na vyvážení. Likvidace odpadních vod zasakováním do podzemí je možná výjimečně, nikoliv paušálně pro celé území, za podmínek stanovených individuálně hydrogeologickým posudkem.

13. Povolený je způsob likvidace splaškových vod: do veřejné kanalizace (po jejím vybudování), do té doby pouze do bezodtoké jámy na vyvážení. Likvidace odpadních vod zasakováním do podzemí je možná výjimečně, nikoliv paušálně pro celé území, za podmínek stanovených individuálně hydrogeologickým posudkem.

To vše podle mapového podkladu, který je nedílnou součástí tohoto opatření.

O d ů v o d n ě n í

Obec Slapy, IČ: 241652, Slapy 72, 252 08 Slapy, CZ-NACE: 841100, zastoupená na základě plné moci Ing. Martinem Riegre, Paškova 339, 156 00 Praha 5, předložila dne 15.4.2013 návrh ochranného pásma odběrného objektu ve vodní nádrži Slapy na pozemku č. parc. 837 v kat.ú. Přestavky u Slap, ř. km. 94,8, sloužícího jako zdroj vody pro úpravu na pitnou vodu pro zásobování obyvatelstva obce Slapy pitnou vodou.

Ochranná pásma musí být v souladu s § 30 odst. 1 vodního zákona stanovena vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m³ za rok opatřením obecné povahy.

Návrh ochranného pásma byl zpracován v 03/2013 Ing. Martinem Riegre, Paškova 339, 156 00 Praha 5, autorizovaným technikem pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické ČKAIT 0001643 a Hydrogeologické vyjádření k návrhu ochranného pásma vodního zdroje vypracoval RNDr. Koroš, odborně způsobilý v hydrogeologii a environmentální geologii, č. 1660/2003. Bylo navrženo ochranné pásmo I. stupně zaujímající prostor cca 10 m od odběrného objektu, na části pozemku č. parc. 837 v kat.ú. Přestavky u Slap, ochranné pásmo 2. stupně, část IIa, které zahrnuje vodní plochu do vzdálenosti 30 m od odběrného objektu po toku a 50 m proti toku (pozemek č. parc. 837-část), včetně břehu nádrže (pozemek č. parc. 847/3-část), prostor úpravny, a část místní komunikace (pozemek č. parc. 847/8-část) v kat.ú. Přestavky u Slap a ochranné pásmo 2. stupně, část IIb, které zahrnuje přilehlou vodní plochu do vzdálenosti 100 m od odběrného objektu (pozemek č. parc. 837-část), včetně břehu nádrže (pozemek č. parc. 847/3-část), část chatové osady s chatami (pozemky č. parc. 437/31, st. 543, 437/41, 437/24, st. 671, 437/23, st. 672, 437/22, st. 599, 437/21, st. 598, 437/20, st. 670, 437/19, 437/17, st. 595, 437/25, 437/26, 437/18, st. 597, 767, 768, 437/28, st. 596, 437/29, st. 693, 437/27, st. 769, 437/44 – část), část rokle (pozemek č. parc. 437/30-část) a část místní komunikace (pozemek č. parc. 847/1-část a 847/8-část) v kat.ú. Přestavky u Slap.

Návrh ochranných pásem byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 137/1999 Sb. Při zpracování návrhu ochranného pásma byl posouzen stav a potřeba ochrany jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje.

Do podkladů opatření lze nahlédnout na Městském úřadu Černošice, OŽP, Podskalská 19, Praha 2, č. dveří 520, 5. patro v úřední hodiny.

Poučení

V souladu s ustanoveními § 172 odst. 4 a 5 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

otisk úředního razítka

Ing. Ingrid Koubková
vedoucí oddělení

Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2 a na úřední desce OÚ Slapy, po dobu 15 dnů. Potvrzené bude vráceno na MěÚ Černošice, OŽP, oddělení vodního hospodářství.

.....
vyvěšeno dne

razítko obce

.....
sejmuto dne

+ grafická příloha, 1 ks - situace

Rozdělovník:

Doručuje se veřejnou vyhláškou

Doporučeně:

1) obec Slapy – k vyvěšení na úřední desku (datovou schránkou)

Dotčené orgány:

2) Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Ditrichova 18, 121 06 Praha 2 (datovou schránkou)

3) SÚ Štěchovice (datovou schránkou)

Na vědomí:

4) Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 (datovou schránkou)

- 5) MěÚ Černošice, Podskalská 19, 120 00 Praha 2 – k vyvěšení na úřední desku
- 6) OŽP – spisy/Kou

Odtok vyčištěné prací vody "OPV"- potrubí PVC DN 150
dl. 35,0 m do Vltavy s výústním objektem

Hranice ochranného pásma I.stupně:

- průměr 10 metrů od odběr.zař.-čerpadla;
- ve vodě značeno bójkami,
na břehové čáře třemi výstražnými cedulemi

Čerpání vltavské vody do úpravny
Řad "VP1" - HDPE DN 100 - dl.30,0 m,
dtto čerpání užitkové vody

Čerpání a výtlač
užitkové vody
7 l/sec

Úpravna vltavské vody (ÚV) na parc.č.847/1
± 0,00 = 275 m.n.m.
Výkon 2 x 2,5 l/sec.
Rozměry 12,6 x 7,6 m, v = 5,6 m.

Hranice ochranného pásma IIa).stupně - základní:

- po směru toku a východním směrem:
30 metrů od odběrného zařízení ve vodní nádrži,
- proti toku: 50 metrů od odběrného zařízení,
- západním směrem od odběrného zařízení:
východní hrana komunikace na parc.č. 847/1;
- ve vodě značeno bójkami,
na pevnině výstražnými cedulemi á 10 metrů

Hranice ochranného pásma IIb).stupně - speciální:

- 100 metrů od odběrného zařízení - ve vodní nádrži,
na pevnině dle vyznačeného průběhu v mapě;
- značeno výstražnou cedulí na příjezdové cestě na ppč.847/1

Výtlač užitková voda

Řad "VUZ 1" -
HDPE DN 125 - dl.595 m

Výtlač z úpravny - pitná voda
Řad "VP 2"
HDPE DN 100 - dl. 567 m

10,0 m

Ing. Martin Rieger - projektová činnost ve výstavbě
Paškova 339, 156 00 Praha - Zbraslav IČ: 16484401 č. ČKAIT: 0001643
Kancelář ARIS, El. Přemyslovny 1343, 156 00 Praha - Zbraslav
tel.: 603 47 1965, e-mail: aris@iol.cz

č.výtisku:

investor:	Obec Slapy	počet form.:	2x A4
hlavní ing. projektu:	Ing. Martin Rieger	datum:	2013/03
zodpovědný projektant:	Ing. Martin Rieger	měřítko:	1:1 000
stupeň projektu:	stanovení PHO	profese:	č.přílohy:
zakázka: Obec Slapy, k.ú. Přestavky u Slap Čerpání vody z VN Slapy pro úpravnu pitné vody STANOVENÍ HRANIC OCHRANNÝCH PÁSEM		VK C	
výkres: SITUACE			