





VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ 1:50
ŘEZ A-A'

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA NIVELETY DO 30mm



VZOROVÝ ŘEZ VJEZDEM 1:50
ŘEZ B-B'

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA NIVELETY DO 30mm



		CELKEM			
—	ASFALOVÝ BETON	ACO11	50 mm	ČSN 736121	
—	SPJOVACÍ POSTRÍK 0,3kg/m ²			ČSN 736129	
—	ASFALOVÝ BETON	ACP16+	60 mm	ČSN 736121	
—	SPJOVACÍ POSTRÍK 0,7kg/m ²			ČSN 736129	
CELKEM			110 mm		



		CELKEM			
—	BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL typ XX	80 mm	ČSN 736131	
—	LOŽE Z DRTI 4/8	L	40 mm	ČSN 736131	
—	ŠTĚRKODRT'	ŠDA	250 mm	ČSN 736126	
CELKEM			370 mm		

70 MPa

30 MPa

VZOROVÝ ŘEZ KOMUNIKACÍ 1:50
ŘEZ C-C'

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA NIVELETY DO 30mm



ASFALTOVÝ BETON	AC011	50 mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,3kg/m ²			ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON	ACP16+	60 mm	ČSN 736121
SPOJOVACÍ POSTŘÍK 0,7kg/m ²			ČSN 736129
CELKEM		110 mm	